

Stadt Chemnitz · Dezernat 5 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Ratsfraktion PRO CHEMNITZ
Herrn Stadtrat
Reiner Drechsel

Datum 23.09.2019
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-525/2019
Ihr Schreiben vom 04.09.2019
E-Mail

Zwischenantwort zu Ihrer Ratsanfrage RA-525/2019 - Freibad Erfenschlag

Sehr geehrter Herr Drechsel,

- 1. Was ist konkret kaputt und muss vor Wiedereröffnung unbedingt erneuert werden?**
- 2. Was kosten die Erneuerungen?**
- 3. Wie hoch wären die voraussichtlichen Einnahmen durch den Betrieb des Freibades?**
- 4. Wie hoch wären die voraussichtlichen Ausgaben durch den Betrieb des Freibades?**

Aufgrund eines erhöhten Krankenstandes und damit verbundener Arbeitsverdichtung können wir Ihre Ratsanfrage erst bis zum 9. Oktober 2019 beantworten.

Freundliche Grüße

Ralph Burghart
Bürgermeister