

Stadt Chemnitz · Dezernat 3 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Düsseldorfener Platz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die
PARTEI
Herrn Stadtrat
Sebastian Cedel

Datum 01.07.2022
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-094/2022
Ihr Schreiben vom 07.06.2022
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-094/2022 - Drecksches Wasser

Sehr geehrter Herr Cedel,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

Wird gegenwärtig ein Abwassermonitoring potenzieller Erregerlasten in der Stadt durchgeführt? (z.B. MRE, MRSA, Plasmodien, Influenza, SARS-CoV-2 etc.)

Wird regelmäßig ein Abwassermonitoring Methamphetamin in der Stadt durchgeführt?

Werden generell verpflichtende Monitoring-Daten für gängige OpenData-Schnittstellen zur Verfügung gestellt?

Die vorliegende Ratsanfrage entspricht nicht den Voraussetzungen des § 28 Abs. 6 SächsGemO i.V.m. § 5 der Geschäftsordnung des Stadtrates.

Ratsanfragen sind gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO nur dann zulässig, wenn sie sich auf „einzelne Angelegenheiten der Gemeinde“ beziehen. Hier werden nicht Sachverhalte zu einzelnen Angelegenheiten hinterfragt, sondern es wird die Auflistung einer Vielzahl von Inhalten und Daten erbeten. Letztere sind vom Fragerecht nach § 28 Abs. 6 SächsGemO nicht erfasst.

Aus diesen Gründen wird die o.a. Ratsanfrage nicht beantwortet.

Freundliche Grüße

Miko Runkel
Miko Runkel
Bürgermeister